

INFORMACJA DLA PACJENTA

Pobieranie materiału do badań mikologicznych

- Materiał do badań mikologicznych pobierany jest przez pracownika laboratorium bezpośrednio na miejscu w pracowni.
- Niedopuszczalne jest przynoszenie do badania już pobranego materiału (obcięte paznokcie, paznokcie usunięte chirurgicznie, wyrwane włosy itp.).
- Materiałem do badania mikologicznego są:
 1. Łuski naskórkowe
 2. Włosy
 3. Opilki paznokciowe
 4. Wymazy z błon śluzowych, ropa
- W przypadku **zakażeń grzybiczych skóry** pobiera się łuski naskórkowe z ognisk chorobowych, poprzez skrobanie ich powierzchni skalpelem.
- W razie dotknięcia zmianami chorobowymi **owłosionej skóry głowy** pobiera się włosy przy pomocy szczypiec z centrum ogniska oraz łuski naskórkowe z obrzeża zmian.
- Przy podejrzeniu **grzybicy paznokci** najbardziej wartościowym materiałem do badania jest zgromadzona pod płytką paznokciową masa rogowa. Pobiera się również elementy płytki paznokciowej starając się by było to możliwie blisko granicy płytki zdrowej z płytką patologicznie zmienioną. Gdy zmiany obejmują wały okołopaznokciowe materiał do badania może stanowić wydzielina spod wału.
- Jeżeli zakażenie grzybicze dotyczy **błon śluzowych** pobiera się wymazy (jama ustna, język, pochwa, żołądź prącia).
- Materiał do badań pobierany jest za pomocą jednorazowego sprzętu (skalpele, szczypce, wymazówki, ezy, wzierniki).

Jak przygotować się do badania?

- Aby wynik badania była wiarygodny, musi zostać zachowany okres karencji po odstawieniu leków przeciwgrzybiczych. Czas ten nie może być krótszy niż:
 1. **2 tygodnie** po zastosowaniu leczenia miejscowego
 2. **1 miesiąc** po przerwaniu leczenia systemowego
- Przy podejrzeniu grzybicy pochwy nie należy przed badaniem stosować dopochwowo żadnych leków czy preparatów probiotycznych oraz wykonywać irygacji pochwy.
- Nie należy obcinać paznokci, usuwać masy rogowej spod paznokci, wykonywać manicure bądź pedicure, malować paznokci lakierem.
- W przypadku zmian na skórze gładkiej nie należy natłuszczać bądź nawilżać skóry żadnymi kosmetykami.
- W przypadku zmian na skórze owłosionej głowy nie należy stosować żadnych kosmetyków do utrwalania fryzury.
- W zależności od miejsca pobrania materiału w dniu badania należy wykonać podstawowe czynności higieniczne (umycie rąk i nóg wodą z mydłem, umycie zewnętrznych okolic narządów płciowych).

Hodowla w kierunku grzybów drożdżopodobnych trwa ok. 1 tygodnia

Hodowla w kierunku dermatofitów trwa ok. 4 tygodni

Hodowla w kierunku pleśniowców trwa ok. 1 tygodnia